



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

D.R.A. n. 155/19

Oggetto:
Integrazione ordine
per sostituzione e
manutenzione
impianti di allarme
del Polo Scientifico
Didattico di Terni.

CIG: Z292925CE2

POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI

Il Responsabile Amministrativo

- **Richiamato** l'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 "contratti sotto soglia" e s.m.;
- **Richiamate** le recenti linee guida dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26/10/2016, in particolare, la linea guida n. 4 relativa alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
- **Richiamato** il Decreto 150/19 del 10/07/2019 con il quale è stato individuato il Dott. Fabio Ceccarelli quale Responsabile Unico del Procedimento per la fornitura in oggetto;
- **Vista** la proposta del RUP presentata in data 10/07/2019 allegata al presente decreto sub lett. a) per costituirne parte integrante e sostanziale;
- **Preso atto** della proposta di affidare, tramite ordine diretto nel libero mercato, alla Ditta ELETTRIVERDE S.N.C. di David Ambrogi & C. con sede legale in Via dei Gonzaga, 18 - 05100 Terni (TR), P. I.V.A. 00571660554 la fornitura in oggetto;

DECRETA

1. di autorizzare, per le motivazioni argomentate nella proposta del RUP allegate al presente decreto, l'affidamento della fornitura relativa al completamento del servizio per la sostituzione e manutenzione degli impianti di allarme del Polo Scientifico Didattico di Terni - integrazione dell'ordine inviato tramite Trattativa Diretta MEPA n. 897422 del 3/05/2019 prot.49743, alla Ditta ELETTRIVERDE S.N.C. di David Ambrogi & C. con sede legale in Via dei Gonzaga, 18 - 05100 Terni (TR), P. I.V.A. 00571660554, per l'importo di € 1.280,00 più I.V.A.;
2. che la spesa totale prevista, pari ad € 1.280,00 più I.V.A., troverà copertura finanziaria sulla Voce COAN C.A. 01.10.02.02.01 "Impianti generici" UA.PG.PSDT del bilancio autorizzatorio dell'esercizio in corso.

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito internet dell'Università degli studi di Perugia, alla voce "Bandi di gara e contratti", direttamente collegata all'area "Amministrazione trasparente".

Terni, lì 11/07/2019

F.to

Il Responsabile Amministrativo

Dott. Alessandro Massi



ALLEGATO A

PROPOSTA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA RELATIVA ALL'INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DEGLI IMPIANTI DI ALLARME DEL POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI.

- **Visto** il Decreto 150/19 del 10/07/2019 con il quale il Responsabile Amministrativo del Polo Scientifico Didattico di Terni ha individuato il Responsabile Unico del Procedimento;
- **Richiamato** il D. Lgs. n. 50 del 19/04/2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- **Richiamato**, l'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 19/04/2016 "contratti sotto soglia" ed in particolare il comma 2 lett. a), il quale prevede che i contratti di servizi e forniture, di importo inferiore a 40.000,00 euro, possano essere aggiudicati mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta;
- **Richiamato**, l'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 19/04/2016 "contratti sotto soglia" ed in particolare il comma 1, il quale prevede che L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50;
- **Richiamate** le linee guida dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26/10/2016, in particolare, la linea guida n. 4 relativa alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
- **Richiamata** la richiesta del Responsabile dell'Uff. Servizi Tecnici e informatici del Polo Scientifico Didattico di Terni pervenuta in data 4/07/2019 con la quale comunica che a seguito dell'intervento di manutenzione e ripristino degli impianti di allarme presso le sedi del Polo di Terni, inviato tramite Trattativa Diretta MEPA n. 897422 del 3/05/2019 prot.49743 alla Ditta ELETTRIVERDE S.N.C. di David Ambrogi & C., si sono rese necessarie lavorazioni aggiuntive rispetto a quanto inizialmente stabilito e richiede pertanto un'integrazione dell'ordine precedentemente richiamato alla medesima ditta;
- **Richiamato** l'art. 1 comma 450 del L. 296/2006, come modificato dall'art. 22 comma 8 L. 114/2014, dall'art. 1 commi 495, 502 e 503 L. 208/2015, dall'art. 1 comma 1 L. 10/2016, dall'art.1 comma 130 L.145/2018, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010;



- **Dato atto** che la Responsabile dell'Uff. Servizi Tecnici e informatici del Polo Scientifico Didattico di Terni, unitamente alla richiesta ha presentato un consuntivo della DITTA ELETTOVERDE S.N.C. di David Ambrogi & C. relativo agli interventi aggiuntivi che si sono resi necessari durante il servizio di manutenzione in oggetto;
- **Preso atto** e fatto proprio il preventivo di spesa della Ditta ELETTOVERDE S.N.C. di David Ambrogi & C. con sede legale in Via dei Gonzaga, 18 - 05100 Terni (TR), P. I.V.A. 00571660554, per un importo pari ad € 1.280,00 più I.V.A. e che l'importo è inferiore al limite di € 5.000,00, non risulta pertanto obbligatorio il ricorso al Mepa come dalla norma richiamata in precedenza;
- **Considerato** che tra i principi per l'aggiudicazione del servizio, vanno in particolare invocati quelli della economicità, efficacia, proporzionalità, tempestività;
- **Acquisto** il Codice identificativo Gara CIG: Z292925CE2;
- **Dato atto** che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta ELETTOVERDE S.N.C. di David Ambrogi & C. e che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Tracciabilità dei Flussi Finanziari".

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITO PROVVEDIMENTO AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO:

- che si intende procedere all'affidamento tramite ordine diretto della fornitura e installazione del materiale di seguito descritto:

Impianto Laboratorio SERMS:

n.1 centrale antintrusione del tipo filare;
n.1 tastiera filare;
n.1 ricevitore radio;
n.3 sensori volumetrici radio;
n.2 rilevatori perimetrali radio;
n. 1 batteria 12V 7Ah;
Montaggio, collegamenti elettrici, prove e collaudo

- che il contratto verrà affidato alla Ditta ELETTOVERDE S.N.C. di David Ambrogi & C. con sede legale in Via dei Gonzaga, 18 - 05100 Terni (TR), P. I.V.A. 00571660554;
- che la spesa totale prevista, pari ad € 1.280,00 più I.V.A., troverà copertura finanziaria per € 1.280,00 più I.V.A. sulla Voce 01.10.02.02.01 "Impianti generici" UA.PG.PSDT del bilancio autorizzatorio dell'esercizio in corso.

Terni 10/07/2019

F.to

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Fabio Ceccarelli